



## technický list

# STARÉ DŘEVO SCHODIŠŤOVÉ DESKY A PLATA




- Schodišťové desky a plata s dokonalým designem starého dřeva.
- Ošlapané rohy a hrany, popraskané suky, trhliny různých velikostí jsou předností této skupiny.
- Schodišťové desky a plata slouží k vytvoření samonosných schodišť.
- Snadná instalace.
- Prvky skupiny Staré dřevo lze vzájemně kombinovat.
- K dosažení dokonalého přírodního vzhledu je každý prvek vyráběn v několika variantách a prvky lze otáčet o 180°.
- Vzor dřeva je ze všech pěti pohledových stran.
- Reliéfní povrch má výborné protiskuzové vlastnosti.
- Všechny prvky jsou ošetřeny impregnačním nátěrem.
- Všechny prvky jsou na expediční paletě zajištěny proti oděru speciálními proklady.
- Všechny prvky jsou vyrobeny z vysokopevnostní vibrolité betonové směsi za použití přírodních kameniv, ekologicky nezávadných přísad a pigmentů.
- Výrobek věrně imituje přírodní materiál a proto je žádoucí, aby nebyla barva a tvar jednotný.

### Doporučení:

Nepoužívat tyto prvky na exponovaných místech, na veřejných pochůzích komunikacích, kde je předpoklad použití v zimním období NADNORMATIVNÍHO množství rozmrazovacích prostředků, zejména solí.


Název produktu	Rozměry (d/š/v)  (mm)	Tolerance (mm)	Měrná jednotka	Paleta  (ks)	Hmotnost  (ks/kg)	Hmotnost palety  (kg)	Počet vrstev na paletě	Počet designů
Schodišťová deska 200/40	2000/400/70	± 5	ks	6	121	726	3	2
Schodišťová deska 150/40	1500/400/70	± 5	ks	6	90,5	543	3	2
Schodišťová deska 100/40	1000/400/70	± 5	ks	6	60,5	363	3	2
Schodišťové plato 200/75	2000/750/80	± 5	ks	3	260	780	3	2
Schodišťové plato 150/75	1500/750/80	± 5	ks	3	195	585	3	2
Schodišťové plato 100/75	1000/750/80	± 5	ks	3	130	390	3	2

## Rozměrové údaje:



## Barevné provedení a povrch:

Povrch Natur reliéfní



Staré dřevo

## Zásady pokládky schodišťových desek a plat:

- Při pokládce používat bílou gumovou paličku.
- Pro optimální efekt využít všechny vzory a bloky otáčet o 180°.
- Schodišťové desky a plata ukládat na ztuhlém podloží do podkladního betonu.
- Při uložení na kovovou konstrukci použít speciální lepidlo např. Mamut.
- Při manipulaci lze použít zvedací techniku.

## Údržba:

Dlážďené plochy a svislé konstrukce (ploty, schody, palisády apod.) je třeba chránit před nepřiměřeným zatěžováním, přetěžováním, mechanickým poškozením a znečišťováním.

Pro zajištění stálobarevnosti produktů, jejich estetické kvality, zachování jejich vyšších užitných vlastností a pro snazší údržbu je nutné ošetřit povrch výrobků podle potřeby, minimálně však 1x za dva roky ochranným impregnačním nátěrem, například přípravkem Ferobet Protect, který je součástí naší nabídky, viz. Doplňkový program.

Prvky z výrobní řady Staré dřevo se NESMÍ čistit čistícími zařízeními na bázi vysokého tlaku (např. zařízeními typu Wap), dále rotační tryskou, tlakovou vodou z blízké vzdálenosti, tvrdými kartáči a vysoce koncentrovanými chemickými prostředky. Doporučené čištění je za pomoci vody s trochou standardního saponátu a textilního mopu, nebo mopu z mikrovlákna apod. Poté povrch spláchnout jednoduchým proudem vody, např. z hadice z optimální vzdálenosti.

## Skladování výrobků:


Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Všechny výrobky jsou uloženy na paletách EUR 120 × 80,

## Prohlášení o shodě:

Výrobky jsou uvedeny na trh na základě Prohlášení o shodě č. ZA02\_2/2022.

## Kladezí plány:

### Použití jako schodišťové stupně:



### Použití jako zabudované schody:

